

**Récapitulatif de la simulation Seveso 3**  
Situation SAS FARGES 2021

Produit	Nom commercial (FDS)	Quantité (tonnes)	Déchet	Etat Physique	Explosible	Inflammable	H240 à H272	Toxique pour la santé humaine	Toxique pour l'environnement aquatique	Rubrique principale	Seuil haut associé	Poids de la somme (a)	Poids de la somme (b)	Poids de la somme (c)	Seuil bas associé	Poids de la somme (a)	Poids de la somme (b)	Poids de la somme (c)
ACETYLENE	Acétylène dissous	0,083	FAUX	Gazeux	-	H220 Flam. Gas 1	-	-	-	4310 (4719)	50	-	0,00166	-	10	-	0,0083	-
OXYGENE	Oxygène comprimé	0,083	FAUX	Gazeux	-	-	H270 Ox. Gas 1	-	-	4442 (4725)	200	-	0,000415	-	50	-	0,00166	-
ALUMIX ULTRA	ALUMIX ULTRA	0,019	FAUX	Gazeux	-	H222 Flam. Aerosol 1	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4320 4511	500	-	0,000038	0,000038	150	-	0,0001267	0,0001267
SUPERCARBURANT SP	SUPERCARBURANT SANS PLOMB 98	0,06	FAUX	Liquide	-	H224 Flam. Liq. 1	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4330 4511	50	-	0,0012	0,0012	10	-	0,006	0,006
ACETONE	Acétone 5 litres	0,048	FAUX	Liquide	-	H225 Flam. Liq. 2	-	-	-	4331	50 000	-	9,6E-07	-	5 000	-	0,0000096	-
GLASSNET	LAVE GLACES -20 °C GLASSNET	0,21	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	-	4331	50 000	-	4,2E-06	-	5 000	-	0,000042	-
TRUBO TRACTION GNR	TURBO TRACTION	5	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4511 4734	500	-	0,01	0,01	200	-	0,025	0,025
GNR BP moteur Pro B0	BP MoteurPro B0	5	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4511 4734	500	-	0,01	-	200	-	0,025	0,025
SARPECO 9+	SARPECO 9-PLUS - 1010556000000000*	6	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	4510	200	-	-	0,03	100	-	-	0,06
SARPECO 9+ dilué	SARPECO 9 PLUS DILUE A 4.5% -	44	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	4510	200	-	-	0,22	100	-	-	0,44
KORASIT KS2	KORASIT KS2	10	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	4510	200	-	-	0,05	100	-	-	0,1
KORASIT KS2 dilué	Korasit KS2 5%ige Lösung	168	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H412 Aquatic Chronic 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KORASIT 5163	Korasit Farbpaste 5163 braun	4	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H413 Aquatic Chronic 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HYDREX 1781	Hydrex 1781	0,4	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	-	4331	50 000	-	0,000008	-	5 000	-	0,00008	-
HYDREX1780	Hydrex 1780	0,18	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4511 4331	500	-	0,00036	0,00036	200	-	0,0009	0,0009
HYDREX 1904	Hydrex 1904	0,125	FAUX	Liquide	-	H226 Flam. Liq. 3	-	-	-	4331	50 000	-	2,5E-06	-	5 000	-	0,000025	-
CETAMINE	Cétamine F 310	0,24	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H400 Aquatic Acute 1 H411 Aquatic Chronic 2	4510	200	-	-	0,0012	100	-	-	0,0024
AXIL 3000	AXIL 3000 - 1011139000000000	4	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H400 Aquatic Acute 1 H410 Aquatic Chronic 1	4510	200	-	-	0,02	100	-	-	0,04
AXIL 3000 dilué	AXIL 3000 DILUE 1%	56	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4511	500	-	-	0,112	200	-	-	0,28
AEROSOLS DIVERS		0,7	FAUX	Liquide	-	H223 Flam. Aerosol 2	-	-	-	4320	50 000	-	0,000014	-	5 000	-	0,00014	-
PRODUITS DIVERS		1,214	FAUX	Liquide	-	-	-	-	H411 Aquatic Chronic 2	4511	500	-	-	0,002428	200	-	-	0,00607
<b>Les sommes Sa, Sb et Sc sont inférieures à 1 pour le seuil haut et pour le seuil bas : l'établissement n'est pas Seveso</b>												<b>0</b>	<b>0,023703</b>	<b>0,447226</b>	<b>0</b>	<b>0,06728</b>	<b>0,98550</b>	