



**PRÉFET
DE LA CORRÈZE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Département de la Corrèze

Commune de Masseret

Registre d'enquête publique

OBJET :

Enquête publique relative à la demande de permis de construire déposée par la SARL GDSOL 51 relatif à la création d'un parc photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Masseret d'une puissance d'environ 4,8 MWc sur une surface clôturée de 4,6 ha pour une emprise au sol de 2,24 ha.

M

6091

2

En exécution de l'arrêté du 25 juillet 2023 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique concernant la demande d'autorisation environnementale présentée la SARL GDSOL 51 relatif à la création parc photovoltaïque au sol situé sur le territoire de la commune de Masseret.

je soussignée, Mme MONTINTIN KARINE, commissaire enquêteur, ai ouvert ce jour le présent registre d'enquête coté et paraphé par le commissaire enquêteur contenant 16 pages, pour recevoir les observations du public pendant la durée de l'enquête publique soit du mardi 05 septembre 2023 au jeudi 05 octobre 2023 inclus.

A Masseret, le 21 août 2023


Signé : le commissaire enquêteur

Le cadre ci-contre doit comporter, le nom et le prénom du commissaire enquêteur


MONTINTIN
KARINE

Observations :

(Préciser pour chacune le nom de la personne, l'objet, la date et l'heure auxquelles elle est transcrite, ainsi que le n° d'ordre : n° 1, 2, etc...)

Observation (n°1) - regie par courrier en mairie le 8/09/2023
et agraphée ci-contre - 

(n°2) Qu'en est-il des impacts : transports, sonores
qui en bénéficie financièrement ? est-ce
un plus pour les habitants de Masseret ?

Qu'est-ce que cela deviendra après les 30 ans
de bail - la société enlèvera t-elle les
panneaux usés - Recyclage ?

Parasol guillemau



Kn

05/09/2023 16:33

Gmail - Enquête public parc photo voltaique

noel



Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

Enquête public parc photo voltaique

1 message

Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

La Picavelle 13570 Flaugnac

5 septembre 2023 à 16:33

À : Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

Karine Montatin commissaire enquête

Je vous remercie de notre échange et vous confirme les observations dont je vous ai fait part après un survol rapide du dossier

Je vous communiquerai le cas échéant des commentaires plus complets après lecture fouillée

Dans le projet de plate forme la convention entre l'entreprise siorat et l'état prévoyait la remise en état du site ce que l'état n'a pas demandé *Le terrain a l'aspect lunaire est donc consécutif à une déferlance de l'état.*

Il n'est nulle part fait état du traitement des merlons établis pour le projet précédent. leur maintien est important pour la protection des riverains

Il y a un important chapitre sur l'hydrologie mais rien ne me semble être indiqué sur l'approvisionnement en eau des opérations de nettoyage et surtout d'éventuelles implantations herbeuses (raccordement au réseau d'eau de la ville?)

Le chapitre environnement habitat (étonnement léger par rapport aux analyses faune et flore) est entaché d'omissions et d'erreurs page 178 du dossier

Les bâtiments de la Picavelle site habité le plus proche du parc ne sont pas mentionnés et identifiés *de manière la plus précise et me les identifiés* (il y a environ 150 mètres de la limite du parc voltaique à la maison d'habitation et 80 mètres jusqu'au premier bâtiment non habité. La photo qui lui est attribuée à tort est celle des bâtiments agricoles de beau soleil (la porcherie) et l'autre photo montre une maison de la borne 40 à plus de 500 mètres

Vu l'extrême légèreté de ce chapitre il mériterait un réexamen exhaustif pour éviter la qualification de non sincérité de la présentation

REÇU
Le - 8 SEP. 2023

6M/ 4

M Gmail

REÇU
Le 27 SEP. 2023

Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

1/2
1/4

enquête publique

2 messages

Not I

Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

22 septembre 2023 à 17:23

À : ~~Suzanne Rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>~~

Commissaire agricole.

reflexion generale

je pense que pour une enquête publique sur un projet d energie alternative li manque une information financiere sur le cout de l investissement l apport en subventions publiques et un compte d exploitation previsionnel seul figure une simulation de fiscalite destinee a faire saliver les elus locaux

observations sur le dossier
propriete du site?

le maitre d ouvrage indique qu un bail pourrait etre signe au printemps 2024
quel type de bail entre qui et qui?

eau
il est indique de façon lapidaire aucun besoin en eau
on parle par ailleurs du souhait de de développer de la végétation pour pacage
antinomie?

abords du site exploite
4,6 hectares seront exploites et clôturés sur un site de 6,5 hectares
quel entretien pour les zones périphériques hors clôture ?
aucune indication dans le dossier

remarques de detail
la photo prise depuis la RD 20 du rideau d arbres ancien date de plus de 2 ans et n est plus d actualite
texte complementaire page 10 le paragraphe enjeux forestiers est incomprehensible

page 326
5.4.2
(1)

suzanne rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>

22 septembre 2023 à 18:05

À : richard.r.rousseau@gmail.com

(1) il est écrit la ligne
arborescences cache le projet.

----- Message transféré -----

Sujet :enquête publique

Date :Fri, 22 Sep 2023 17:23:26 +0200

De :Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

Pour :Suzanne Rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>

[Texte des messages précédents masqué]

(-1)

1/4

24/09/2023 16:23

Gmail - acces au site

2/2
KL



Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

Note 2

acces au site

2 messages

Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

24 septembre 2023 à 08:13

À : Suzanne Rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>

Commission enquete

informations complementaires

le proprietaire du terrain par lequel doit passer le cable electrique n a pas ete sollicite

la route d acces est sur le terrain de 3 proprietaires differents(verification faite cette annee par un geometre expert dossier a la signature des proprietaires)

les conditions d obtention de l autorisation de passage n ont encore fait l objet d aucun echange avec la maitrise d ouvrage

suzanne rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>

24 septembre 2023 à 14:27

À : richard.r.rousseau@gmail.com

----- Message transféré -----

Sujet :acces au site

Date :Sun, 24 Sep 2023 08:13:22 +0200

De :Richard Rousseau <richard.r.rousseau@gmail.com>

Pour :Suzanne Rousseau <suzanne.lecourt@gmail.com>

[Texte des messages précédents masqué]

KL

613)

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

W

6151

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Ym

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

619/12

A series of horizontal dotted lines for writing.

Kn

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

A series of horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice lines consisting of 30 horizontal dotted lines.

623 16
/623

Clôture de l'enquête

Le jeudi 5 octobre 2023 à 17 heures 00, le délai d'enquête étant expiré, je soussignée Mme MONTINTIN KARINE, agissant en qualité de commissaire enquêteur, déclare clos le présent registre qui a été mis à la disposition du public :

du mardi 05 septembre 2023 au jeudi 05 octobre 2023 inclus

Ce registre contient :


1 observations, propositions et contre-propositions,

2 lettres et notes reçues ou déposées en mairie pendant la durée de l'enquête (tous ces documents sont annexés au présent registre).

A Marsat, le 5 octobre 2023

Signé : le commissaire enquêteur

Le cadre ci-contre doit comporter, le nom et le prénom du commissaire enquêteur


Mme MONTINTIN
KARINE

M.